

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду,
пољопривреду и развој
Бр.325-1/2013-III-04
Датум: 17.01.2013.год.
БОЉЕВАЦ

На основу члана 113, 115, 117 и 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр.30/2010), члана 30. став 2. Закона о државој управи ("Сл.гласник РС" бр.79/2005 и 101/2007), члана 192 Закона о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ" бр.33/97 и 31/2001) и Мишљења ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "Србијаводе" ВОДОПРИВРЕДНОГ ЦЕНТРА „Сава-Дунав“ Нови Београд РАДНА ЈЕДИНИЦА „НЕГОТИН“ Неготин број: 527/2-12 од 24. 12. 2012.године, решавајући по захтеву Општине Бољевац, ул.Краља Александра 24., број 325-1/2013-III-04 од 24.12.2012.год, у управној ствари издавања водне сагласности, Општинска управа Бољевац доноси:

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНИХ УСЛОВА

Издају се водопривредни услови инвеститору: Општини Бољевац, ул.Краља Александра 24, Бољевац за израду техничке документације за изградњу лаганог пешачког моста у оквиру спортско-рекреативног центра Змијанац у Бољевцу, под следећим условима:

1. Подносилац захтева – инвеститор је дужан да у поступку припреме и израде планске и техничке документације за изградњу пешачког моста преко регулисаног корита потока змијанац обезбеди све потребне подлоге (урбанистичко-планске, геодетске, хидролошке, хидрауличне, геомеханичке и др). Техничку документацију урадити на нивоу Главног пројекта у складу са важећим законским прописима и нормативима за ову врсту радова и објеката, пре свега у области водопривреде. Предвидети такво техничко решење којим се неће негативно утицати на водни режим и друге изграђене водне објекте.
2. Планску и техничку документацију за изградњу пешачког моста израдити у свему према одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл.гл.РС, бр. 72/09), с тим да се испуне сви технички услови и нормативи за планирану изградњу, као и дати водни услови.
3. Техничко решење моста мора да омогућава насметано пропуштање метродавне рачунске велике воде $Q_{1\%}$; а на основу Мишљења РХМЗ-а Србије и према пројекту „Допуна главног пројекта регулације потока Змијанац у Бољевцу од 0+612 до 0+828“ ; плус ивице конструкције моста) мин. 0,7 метара
4. Ослањање конструкције моста решити тако да се смањује протицајни профил или успори протицање.
5. Технички услови изградње моста морају омогућити очување стабилности изграђеног регулисаног корита и постојећих објеката у зони моста.
6. Кроз техничку документацију приказати комплетно техничко решење предвиђеног објекта, са свим радовима који се планирају, као и динамику и технологију извођења радова имајући у виду све хидролошке карактеристике потока Змијанац.
7. У периоду извођења радова у регулисаном кориту потока Змијанацне сме се одлагати никакав материјал, а након завршетка радова на изградњи моста све помоћне грађевине и материјал обавезно уклонити из протицајног профила.

8. Техничком документацијом предвидети да по изградњи моста целокупно одржавање мосата и изграђеног регулационог профила у зони моста пада на терет власника моста..

10. Да се техничка документација за изградњу уради на нивоу Главног пројекта и приложи позитивни извештаји техничке контроле;

11. Након израде техничке документације са извршеном техничком контролом поднети захтев овој Управи за издавање водне сагласности у складу са чл. 118 став 2. Закона о водама и Правилником о садржини техничке документације која се подноси у поступку за добијање водне сагласности (``Службени гласник.СРС`` бр.3/78).

Образложење

Инвеститор Општина Бољевац, ул.Краља Александра 24., из Болевца, обратила се захтевом Општинској управи, Одељењу за привреду, пољопривреду и развој за издавање водних услова за израду Лаканог пешачког моста у оквиру спортско-рекреативног центра Змијанац у Болевцу,

Уз захтев Инвеститор је поднео:

1. Информацију о локацији бр.353-27/2011-III-02 од 22.07.2011. године, издато од стране Општинске управе Бољевац, Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и звршења;

2. Ситуациони план купалишта на потоку Змијанац у општини Бољевац;

Технички опис моста у оквиру СРЦ Змијанац;

3. Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода Београд, бр. 92-I-1-205/208-22 од 7 маја 2008. године

4. Мишљење у поступку издавања водних услова, бр.452/2-12 од 24.12.2012. године, издате од Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови Београд, Радна јединица „Неготин“ Неготин;

5. Копија плана парцеле, бр. 953-1/13-3 од 16.01.2013. године;

6. Извод из листе непокретности број 6. КО Бољевац, број: 952-1/13-6 од 10.01.2013. године.

Ови водни услови заведени су у водној књизи овог органа за водно подручје Дунав под редним бројем 3/2013 од 17.01.2013. године

Поука о правном леку: Против овог решење дозвољена је жалба Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства Београд у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба се подноси преко ове Управе уз уплату таксе у износу од 380,00 динара на жиро-рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 20-026, прималац Република Србија.

Доставити:

- Општини Бољевац, ул К. Александра 24. Бољевац
- Министарству пољ.шума. и водопри.
Републичкој дирекцији за воде
Немањина 22-26 Београд
- водној књизи

Руководиоц Одељења за привреду и пољопривреду

Слађан Бимић, дипл.инг. пољопри

